МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ В МЕСТАХ С МАССОВЫМ СКОПЛЕНИЕМ ЛЮДЕЙ



- для проведения новогодних пращдников допускается использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами;

- ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании, ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования;

- должны применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия;

- на случай отключения электроэнергии, у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари;

- дежурный персонал должен быть проинструктирован о мерах пожарной безопасности при проведении новгодних праздников.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать свечи, фейерверки устраивать другие огнеопасные эффекты в помещениях;
- украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитным составом;
- одевать детей в костюмы из легковоспламеняющихся материалов (марля, синтетика, вата и пр.);
- полностью гасить свет в помещении во время представлений;
- заполнять помещения людьми сверх установленной нормы.